

Impfkalender für Säuglinge, Kinder und Jugendliche

In den neuen Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) vom Juli 2001 wurde der Zeitpunkt der 2. Masern-Mumps-Röteln-Impfung vorverlegt. Damit soll der Impfschutz bei Kleinkindern verbessert werden. Bei bestimmten Risikogruppen werden zusätzliche Impfungen empfohlen (Pneumokokken-Impfung, Meningokokken-Impfung [Hirnhautentzündung], Varizellen-Impfung [Windpocken], FSME-Impfung, Hepatitis A, ...). Dies sollte im Einzelfall mit dem/der behandelnden Arzt/Ärztin abgesprochen werden.

Impfempfehlungen:

ab vollendetem 2. Lebensmonat:	Diphtherie, Tetanus (Wundstarrkrampf), Pertussis (Keuchhusten), Poliomyelitis (Kinderlähmung), Haemophilus influenzae (Hib), Hepatitis B
ab vollendetem 3. Lebensmonat:	2. Impfung gegen Diphtherie, Tetanus Pertussis und eventuell Hib und eventuell Poliomyelitis
ab vollendetem 4. Lebensmonat:	3. Impfung gegen Diphtherie, Tetanus Pertussis 2. Impfung gegen Hepatitis B, Poliomyelitis und Hib
ab vollendetem 11. bis 14. Lebensmonat:	4. Impfung gegen Diphtherie, Tetanus Pertussis 3. Impfung gegen Hepatitis B, Hib und Poliomyelitis 1. Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln (MMR)
ab vollendetem 15. bis 23. Lebensmonat:	2. Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln (MMR)
ab vollendetem 4. bis 5. Lebensjahr:	Auffrischimpfung gegen Diphtherie und Tetanus Bei Impflücken sollten diese geschlossen werden (MMR, Hepatitis B, ...)
ab vollendetem 9. bis 17. Lebensjahr:	Auffrischimpfungen gegen Diphtherie, Tetanus, Poliomyelitis und Pertussis Auffrischung gegen Hepatitis B Bei Impflücken sollten diese geschlossen werden (MMR, Hepatitis B, ...)